 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACION	14/04/2020
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		Pág. 1/1	


Fecha: 30-09-2020

Proceso: EXTRAJURAL

Auditor: Dra. Mercedes Cepeda

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
UNAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	2	2	2	2	2
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	2	2	2	2	2
GUANTES NO ESTÉRILES	1 (caja)	1 (caja)	1 (caja)	1 (caja)	1 (caja)
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1 (10)	2	2	2	1 (10)
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	2	1

Observaciones:

 <p>MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA REPUBLICA DOMINICANA</p>	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGAF66-230
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN 1
	LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS		FECHA DE APROBACIÓN 14/04/2020

Fecha Realizado por: 30-04-2020 Gen Nereida Cely Baam Cargo: Enfermera E. COPASJT

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD				
1. Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.	X			
Al limpiar el vehículo debe usar:				
2. - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X X X X			
3. Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	X			
4. Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes		4		
Total No conformes		0		
% de Conformidad		100%		

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:


VEG 217 • ILVA ARAQUE 1052 381 340

Fecha: 24-09-2020
 Auditor: Juan Nicolás Ury

Proceso: EX RD Mo PAS

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	Juan Pablo M.	Liceth Brindis	Jenny Gallo	Claudia Pantoja	Rita R.
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	2	2	2	2	2
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 (3M)	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
GUANTES NO ESTÉRILES	1 (cupo)	1 (cupo)	2	1 (cupo)	1 (cupo)
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (7)
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	2	1	1

Observaciones:



MINISTERIO DE SALUD
REPUBLICA DEL PERU
APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO		AGAF166-230	
SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL		VERSION	1
LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
		Pág.	1/1

Fecha Realizado por: 24 de Septiembre 2020
Arnoldo M. Losoya


Cargo: Asesor COPAS

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD				
1 Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:	X			
2 - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X X X X			
3 Realizar limpieza y desinfección de colimera: con alcohol.	X			
4 Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes				
Total No conformes				
% de Conformidad				

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

USD 383
Wilson Fuentes Aron

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTHSS-130		
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL			VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS			FECHA DE APROBACION	14/04/2020
				Pág. 1/1	

Fecha: 25-09-2020
 Auditor: Diego Mendez Cruz

Proceso: EXT RAMURAL

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
UNAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRURGICO	2	2	2	2	2
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 (Mascarilla 3M)	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1 (caja)	1 (caja)	1 (caja)	1 (caja)	1 (caja)
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1 (2)	1 (3)	1 (7)	1 (10)	1 (10)
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



MINISTERIO DE SALUD
SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

AGAF665-230

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

VERSION

1

FECHA DE APROBACION

14/04/2020

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS

Pág. 1/1

Fecha Realizado por: 25-09-2020 Ana Mercedes Qui

Cargo Analista Ambiental


Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD				
1 Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:	X			
2 - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monodactilas o visor plástico lavable	X X X X			
3 Realizar limpieza y desinfección de colineria: con alcohol.	X			
4 Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes				
Total No conformes				
% de Conformidad				

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

SMK 801 Juan Nelson G.

cc 4277819



APROVO

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TAMIZAJE E IDENTIFICACIÓN SINTOMATOLOGÍA COVID-19

ASTRITO-199

VERSIÓN 1

FECHA DE APROBACIÓN 27/MARZO

Página 1 de 1

PROCESO:

FECHA:

25 SEPT 2020

PROFESIONALES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TALENTO HUMANO
ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO:

Prof. I. Lopez

SELLO

[Signature]

SINTOMATOLOGÍA: el siguiente formato se debe diligenciar de manera clara y precisa con la finalidad de evaluar e identificar tempranamente síntomas que puedan asociarse a casos COVID-19 probables.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. DE IDENTIFICACION	EDAD	PRESENTA SINTOMAS		MARQUE CON UNA "X" SI PRESENTA ALGUNA SINTOMA										ASISTENCIA A SEGURIDAD SOCIAL			APTO PARA SALIR (SI/NO)	PRESENCIA PATOLÓGICAS	FIRMA DEL TRABAJADOR							
				SI	NO	Temperatura Mayor a 38	Tos	Dificultad para respirar	Fatiga	Dolor de Garganta	Secreción Nasal	Vómito y/o Diarrea	Malestar General	EPS	AHL	APP												
	Oscar *	191242424	49	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				
	Hobano	821109116	43	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Helmuty	146611029	53	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Mauro	41669262	49	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Melky	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Yelba	41669262	49	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Carolina	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Yesica	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Tatiana	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	David	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Raquel	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Francisco	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Francisco	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Francisco	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Francisco	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Francisco	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Francisco	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Francisco	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Francisco	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Francisco	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			
	Francisco	116031463	25	X		34	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			



APROYO

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TAMIZAJE E IDENTIFICACIÓN SINTOMATOLÓGICA COVID-19

AGTHD-180

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACIÓN

27/03/2020

Página 1 de 1

PROCESO:

PROFESIONALES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TALENTO HUMANO
ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO:

Lucy Vargas

SELLO

FECHA:

24.09.2020

SINTOMATOLOGÍA: el siguiente formato se debe diligenciar de manera clara y precisa con la finalidad de brindar e identificar oportunamente síntomas que puedan asociarse a casos COVID-19 positivos.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. DE IDENTIFICACION	EDAD	PRESENTA SINTOMAS		Temperatura Mayor a 38	Tos	Dificultad para respirar	Fatiga	Dolor de Garganta	Secreción Nasal	Vómito y/o Diarrea	Malestar General	AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL			APTID PARA SALIR (SI/NO)	PREEXISTENCIA PATOLÓGICAS	FIRMA DEL TRABAJADOR	
				SI	NO									EPS	ATI	AFP				
	Josua	47250702	61		X	39.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Sandra	47250702	61		X	39.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Yessaly	63000306	30		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Adriana	47250702	30		X	35.5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Yon P	47250702	22		X	34.8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Hendry	47250702	32		X	34.8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Osier	47250702	49		X	35.5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Heleno	47250702	36		X	35.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Jerson	47250702	36		X	35.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Hermanos	47250702	36		X	35.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Nelsi	47250702	33		X	34.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Nancy	47250702	28		X	35.6	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Pamela	47250702	28		X	35.6	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Irce	47250702	43		X	35.9	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	