


Fecha: 05-11-2020
 Auditor: Don Mercedes Cely

Proceso: EXTRAORDINARIO

| MOMENTOS DE OBSERVACION | Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador |
| | <u>Pablo Franco</u> | <u>Alvaro Robayo</u> | <u>Paolo Perera</u> | <u>Lucy Gallo</u> | <u>1</u> |
| UÑAS CORTAS SIN ESMALTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CABELLO RECOGIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TAPABOCAS QUIRÚRGICO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N°5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAFAS - MONOGAFAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GORRO DESECHABLE | 2 | 1 (1) | 2 | 2 | 2 |
| GUANTES NO ESTÉRILES | 1 (Caja) | 1 (Caja) | 1 (Caja) | 2 | 1 (Caja) |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNIFORME ANTIFLUIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CARNET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POLAINAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAMISA MANGA LARGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS PUNTA DE ACERO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FETO EN CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GUANTES INDUSTRIALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS DE CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

| | | | |
|--|--|----------|-----------------------------------|
|  ESE SALUD del TUMBURÁ APOYO | GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO | | AGAF66-230 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL | | VERSIÓN 1 |
| | LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS | | FECHA DE APROBACION 14/04/2020 |
| | | Pág. 1/1 | |

Fecha Realizado por: 05 - 11 - 2020
Diego Mercedes Cruz
 Cargo: Asesor de Infección

| Item a Evaluar | C | NC | N/A | Observaciones |
|--|---|------|-----|---------------|
| BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD | | | | |
| 1 Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. | X | | | |
| 2 Al limpiar el vehículo debe usar: - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable | X | | | |
| 3 Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol. | X | | | |
| 4 Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm. | X | | | |
| Total Conformes | | 4 | | |
| Total No conformes | | | | |
| % de Conformidad | | 100% | | |

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:
Orlando Cruz cc 7222371
UFT 336, R. Cruz



APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

AGTH59-180

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACION

14/04/2020

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS

Pág. 1/1


Fecha: 09-11-2020

Auditor: Ana Mercedes Cely

Proceso: EXTRAMURAL

| MOMENTOS DE OBSERVACION | Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador |
| | <i>Leandro Baltos</i> | <i>Lindy Gallo</i> | <i>Alvaro Pizarro</i> | <i>Ulson Piza</i> | <i>Paolo Pizarro</i> |
| UÑAS CORTAS SIN ESMALTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CABELLO RECOGIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 (3M) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAFAS - MONOGAFAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GORRO DESECHABLE | 2 | 2 | 1(2) | 2 | 2 |
| GUANTES NO ESTÉRILES | 1 (Cap) | 2 | 1 (Cap) | 1 (Cap) | 1 (Cap) |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNIFORME ANTIFLUIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CARNET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POLAINAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAMISA MANGA LARGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS PUNTA DE ACERO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PETO EN CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GUANTES INDUSTRIALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS DE CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lonchera EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Observaciones:


| | | | |
|---|--|----------|--------------------------------|
|  E.S.E. SALUD DE TUNDAMA APOYO | GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO | | AGAF166-230 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL | | VERSIÓN 1 |
| | LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS | | FECHA DE APROBACION 14/04/2020 |
| | | Pág. 1/1 | |

Fecha Realizado por: 09-11-2020 Olivero Mendoza Cely
 Cargo: Asesor Ocn Plégua

| Item a Evaluar | C | NC | N/A | Observaciones |
|---|---|----|-----|---|
| BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD | | | | |
| 1 | + | | | Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. |
| 2 | + | + | | Al limpiar el vehículo debe usar: - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable |
| 3 | + | | | Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol. |
| 4 | + | | | Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm. |
| Total Conformes | | | | 4 |
| Total No conformes | | | | — |
| % de Conformidad | | | | 100% / 4/4 |

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

WFT 336
 Orlando Cruz
 cc. 722271




APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS

AGTH59-180

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACION

14/04/2020

Pág. 1/1


Fecha: 10-11-2020

Auditor: Sen Mendes Cruz

Proceso: ODONTOLOGIA

| MOMENTOS DE OBSERVACION | Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|----------------|------------------|
| | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador |
| | <u>Alvaro Rlay</u> | <u>Paola Pizarro</u> | <u>Lorey Gillo</u> | <u>Lucy Bm</u> | <u>lum Boice</u> |
| UÑAS CORTAS SIN ESMALTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CABELLO RECOGIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 (3M) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAFAS - MONOGAFAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GORRO DESECHABLE | 1 (2) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GUANTES NO ESTÉRILES | 1 (capul) | 1 (capul) | 2 | 1 (capul) | 1 (capul) |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE | 1 (2) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNIFORME ANTIFLUIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CARNET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POLAINAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAMISA MANGA LARGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS PUNTA DE ACERO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RETO EN CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GUANTES INDUSTRIALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS DE CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

Observaciones:

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
|  APOYO | GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO | | AGAF66-230 |
| | SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL | | VERSIÓN 1 |
| | LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS | | FECHA DE APROBACION 14/04/2020 |
| Pág. 1/1 | | | |

Fecha Realizado por: 10-11-2020 Auc. Mercedes Cuy Bearn Cargo: Asesor O de Higiene

| Item a Evaluar | C | NC | N/A | Observaciones |
|---|---|-----|------|---------------|
| BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD | | | | |
| 1 | Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. | X | | |
| 2 | Al limpiar el vehículo debe usar: - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable | X | | |
| 3 | Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol. | X | | |
| 4 | Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm. | X | | |
| Total Conformes | | 4 | | |
| Total No conformes | | - | | |
| % de Conformidad | | 4/4 | 100% | |

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

UFT 336.
 Orlando Cruz
 cc: 7222371

[Handwritten signature]



APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

AGTH159-180

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACION

14/04/2020

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS


Pág. 1/1

Fecha: 11. 11. 2024

Auditor: Dr. Mercedes CelisProceso: EXTRAMURAL.

| MOMENTOS DE OBSERVACION | Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador |
| ÍTEM EVALUADO | <u>Alfonso Rubea</u> | <u>Paula Pereira</u> | <u>Isaac Baez</u> | <u>Lorey Gálvez</u> | <u>Estela Barrios</u> |
| UÑAS CORTAS SIN ESMALTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CABELLO RECOGIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TAPABOCAS QUIRÚRGICO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 (3.4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAFAS - MONOGAFAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GORRO DESECHABLE | 1 (2) | 2 | 1 | 2 | 2 |
| GUANTES NO ESTÉRILES | 1 (cop) | 1 (cop) | 1 (cop) | 2 | 1 (cop) |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE | 1 (2) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNIFORME ANTIFLUIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CARNET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POLAINAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAMISA MANGA LARGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS PUNTA DE ACERO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PELO EN CAUCHO | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| GUANTES INDUSTRIALES | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS DE CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lonchera EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Observaciones:

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------|
|  <p>ESE SALUD DEL TUMBUCA APOYO</p> | GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO | | AGAF66-230 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL | | VERSIÓN: 1 |
| | LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS | | FECHA DE APROBACIÓN: 14/04/2020 |

Fecha Realizado por: 11-11-2020
Diego Medina de Cely
 Cargo: Analista Odontológico

| Item a Evaluar | C | NC | N/A | Observaciones |
|---|---|-----|------|---|
| BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD | | | | |
| 1 | | | | Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. |
| 2 | X | | | Al limpiar el vehículo debe usar: - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable |
| 3 | X | | | Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol. |
| 4 | X | | | Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm. |
| Total Conformes | | 4 | | |
| Total No conformes | | - | | |
| % de Conformidad | | 4/4 | 100% | |

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:
 SPT 271
 Hollman Caralho
 cc 88160916 x



AYUJO

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 TALLER DE IDENTIFICACIÓN SINTOMATOLOGÍA COVID-19

AGH70-180
 VERSION 1
 FECHA DE APROBACION 27/04/2020
 Pagina 1 de 1

PROCESO: **Conductores, Farmacia Duplicamientos.** FECHA: **Varnas 13 Nov 2020**

PROFESIONAL ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: **Concepcion Blanco Bonilla**

PROFESIONALES ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: **Concepcion Blanco Bonilla**

SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO: **Concepcion Blanco Bonilla**

SELO

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | No. DE IDENTIFICACION | EDAD | PRESENTA SINTOMAS | | MARQUE CON UNA "X" SI PRESENTA ALGUN SINTOMA | | | | | | | | AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL | | | APRO PARA SALIR (SI/NO) | PREEXISTENCIA PATOLOGICAS | FIRMA DEL TRABAJADOR | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|------|-------------------|----|--|-----|--------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-----|-----|-------------------------|---------------------------|----------------------|----|----|----|----|--|
| | | | | SI | NO | Temperatura Mayor a 38 | Tos | Dificultad para respirar | Fatiga | Dolor de Garganta | Secreción Nasal | Vómito y/o Diarrea | Malestar Genral | EPS | ART | AFP | | | | | | | | |
| 1 | Jose Sanchez | ae 4250892 | 61 | X | | 35.2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 2 | Dr. Wilfredo Bobayo | ce 4282965 | 62 | X | | 35.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 3 | Paola Aceira | ce 105538352 | 32 | X | | | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 4 | Dr. Juan Paez | ce 90.096.440 | 38 | X | | | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 5 | Dr. Juan Barrios | ce 1049623056 | 30 | X | | 35.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 6 | Dr. G. S. S. | ce 1052313550 | 33 | X | | | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 7 | Dr. Andrés Cruz | ce 7.202.331 | 55 | X | | 35.9 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 8 | Dr. Helmut Dominguez | 88160916 | 43 | X | | 35.6 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 9 | Dr. Pablo # Varnas | 1.053336 074 | 29 | X | | 35.9 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |



MINSA
MINISTERIO DE SALUD

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TAMPAJE E IDENTIFICACIÓN SINTOMATOLOGÍA COVID-19

AGHTO-180

1

VERSIÓN
FECHA DE APROBACIÓN
27/04/2020

Página 1 de 1

PROCESO:

Conducentes. Desplazamientos

FECHA:

Tiércoles 12 Nov 2020

PROFESIONALES
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TALENTO HUMANO
ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO:

Concepción Blanco Bonilla

SELLO

Concepción Blanco Bonilla

SINTOMATOLOGÍA: el siguiente formato se debe diligenciar de manera clara y precisa con la finalidad de lanzar e identificar tempranamente síntomas que puedan asociarse a casos COVID-19 probables.

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | No. DE IDENTIFICACIÓN | EDAD | PRESENTA SINTOMAS | | MARQUE CON UNA "X" SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA | | | | | | | | AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL | | | APTO PARA SALIR (SI/NO) | PREEXISTENCIA PATOLÓGICAS | FIRMA DEL TRABAJADOR | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|------|-------------------|----|--|-----|--------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------|--|
| | | | | SI | NO | Temperatura Mayor a 38 | Tos | Dificultad para respirar | Fatiga | Dolor de Garganta | Secreción Nasal | Vómito y/o Diarrea | Malestar Genral | EPS | ARL | AFP | | | | | |
| 1 | José Sonabria | 0250082 | 61 | X | | 35.9 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Compass | Adaptiva | Adaptiva | Si | Niege | |
| 2 | Alvaro Wobayo | 4242965 | 62 | X | | 35.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Nueva EPS | Positiva | Colpasur | Si | Niege. | |
| 3 | Paola Pozo | 105501222 | 32 | X | | 35.6 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Nueva EPS | Positiva | Colpasur | Si | Niege | |
| 4 | Alvan Baez | 00.09.11.0 | 38 | X | | 35.3 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Santes | Positiva | Protección | Si | Niege | |
| 5 | Aleth Barrios | 1016923058 | 30 | X | | 35.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Santes | Positiva | Colpasur | Si | Niege | |
| 6 | Jimmy Gallo. | 102232125538 | 33 | X | | 35.7 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Famisaner | Adaptiva | Colpasur | Si | Niege | |
| 7 | Dilendo Cruz | 02223311 | 55 | X | | 35.4 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Famisaner | Positiva | Colpasur | Si | Niege | |
| 8 | Herman Bernacho | 88.190.916 | 43 | X | | 35.7 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Famisaner | Positiva | Protección | Si | Niege | |
| 9 | Tafiamz Ubesburg | 025202651 | 39 | X | | 35.9 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Famisaner | Adaptiva | Protección | Si | Niege | |



PROVO

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TAMIZAJE E IDENTIFICACIÓN SINTOMATOLÓGICA COVID-19

AGT/TC-180

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACIÓN

27/04/2020

Página 1 de 1

PROCESO:

Conductores, Operarios, Desplazamientos

FECHA:

Hasta 10 NOV 2020

PROFESIONALES ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO:

Concepción Basso Borda

SELLO

Concepción Basso Borda

SINTOMATOLOGÍA: el siguiente formato se debe diligenciar de manera clara y precisa con la finalidad de brindar e identificar tempranamente síntomas que puedan asociarse a casos COVID-19 probables

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | NO. DE IDENTIFICACION | EDAD | PRESENTA SINTOMAS | | MARQUE CON UNA "X" SI PRESENTA ALGÚN SINTOMA | | | | | | | | AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL | | | APTO PARA SAUJ (SI/NO) | PRESENCIA PATOLÓGICAS | FIRMA DEL TRABAJADOR | | |
|-----|------------------------------|-----------------------|------|-------------------|----|--|-----|--------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-----|-----|------------------------|-----------------------|----------------------|----|--|
| | | | | SI | NO | Temperatura Mayor a 38 | Tos | Dificultad para respirar | Fatiga | Dolor de Garganta | Secreción Nasal | Vómito y/o Diarrea | Malestar General | EPS | ARL | ATP | | | | | |
| 1 | Edilinda Katgerin Nofa Borda | ee 1052401981 | 26 | X | | 35.4 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 2 | Pollo Rodriguez | ee 74386639 | 36 | X | | 35.6 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 3 | Diana Patricia Camargo | ee 1.052.395594 | 28 | X | | 35.2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 4 | Clara Montano | ee 46.661.001 | 49 | X | | 34.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 5 | Ulmaria Sarmiento | ee 1.052.446.343 | 26 | X | | 35.6 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 6 | Sandra Alvarez | ee 1052.384.552 | 31 | X | | 35.3 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 7 | Martha Tofanfe | ee 2355646356 | 36 | X | | 35.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 8 | Jeidy Santos | ee 1.019.615.84 | 31 | X | | 35.9 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 9 | Tatiana Valdivia | ee 52802681 | 39 | X | | 35.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |



APROVO

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TAMIZAJE E IDENTIFICACIÓN SINTOMATOLÓGICA COVID-19

AG/THO-100

VERSION

1

FECHA DE APROBACION

27/04/2020

Página 1 de 1

PROCESO:

Control de Fomente de Peligros.

FECHA:

10 de Abril 2020

PROFESIONAL ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO:

Concepción Elena Bonilla

SELO

Concepción Elena Bonilla

SINTOMATOLOGÍA: el siguiente formato se debe diligenciar de manera clara y precisa con la finalidad de identificar tempranamente síntomas que puedan asociarse a casos COVID-19 probables.

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | No. DE IDENTIFICACION | EDAD | PRESENTA SINTOMAS | | MARQUE CON UNA "X" SI PRESENTA ALGUN SINTOMA | | | | | | | | AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL | | | APRO PARA SALIR (SI/NO) | PREEXISTENCIA PATOLÓGICAS | FIRMA DEL TRABAJADOR | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|------|-------------------|----|--|-----|--------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-----|-----|-------------------------|---------------------------|----------------------|----|--|--|
| | | | | SI | NO | Temperatura Mayor a 38 | Tos | Dificultad para respirar | Fatiga | Dolor de Garganta | Secreción Nasal | Vómito y/o Diarrea | Malestar General | EPS | ARL | APP | | | | | | |
| 1 | Jose Sanabria | ce. 4250892 | 61 | X | | 35.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | | |
| 2 | Alvaro Robayo. | ce. 4892965 | 62 | X | | 35.6 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | | |
| 3 | Polys Moreira | ce. 1055312522 | 32 | X | | 35.3 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | | |
| 4 | Dr Juan Baez | ce. 80096140 | 38 | X | | 35.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | | |
| 5 | Aliceth Barrios | ce. 1049622056 | 30 | X | | 35.9 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | | |
| 6 | Jinny Gallo | ce. 1032312123 | 33 | X | | 35.6 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | | |
| 7 | Delgado Cruz | ce. 722.371 | 55 | X | | 35.6 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | | |
| 8 | Tosca Maldonado | ce. 80018986 | 54 | X | | 35.5 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | | |
| 9 | Cepelin Pedernya C. | ce. 46455832 | 38 | X | | 35.9 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | | |