
 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH153-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pag. 1/1	

Fecha: Miércoles 1 de Septiembre 2021
 Auditor: Concepción Blanc Borille

Proceso: Per (Caja de la Salud) Farmacia Desplazamientos

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ITEM EVALUADO	<u>Dr. Juan Baez</u>	<u>Alcides Alcantara</u>	<u>Concepción Blanc</u>	<u>Alvaro Polanco</u>	<u>Concepción Blanc</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECÓGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO, DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1

Observaciones:

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH159-180		
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL			VERSION	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS			FECHA DE APROBACION	14/04/2020
				Pg. 1/1	

Fecha: Lunes 6 de Septiembre de 2021


Auditor: Dra. Concepción Blanco Bonilla

Proceder: Servicio Terapéutico Desplazamientos

Unidad Área de la Salud - Farmacia

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	<u>Dr. Ivan Boez</u>	<u>Sandra Colmenares</u>	<u>Concepción Blanco</u>	<u>Placido Zúñiga</u>	<u>Claudia Plante</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1

Observaciones:


 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH159-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pag. 1/1	

Fecha: 20 de Sep/2021
 Auditor: Concepción Blom Borrillo
Presidente de la Salud Farmacia

Proceso: Servicio Farmacéutico
Desp/22amin-103

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	<u>Dr Dion Beer</u>	<u>Concepción Blom</u>	<u>Sandra Ramos</u>	<u>D. Elias Polayo</u>	<u>Blanca Borrillo</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	2	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO, DESECHABLE	1	1	1	1	2
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1

Observaciones:

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pág. 1/1	


Fecha: Martes 14 de Septiembre 2021
 Auditor: Concepción Blanco Bonilla

Proceso: Servicio Farmacéutico
Desplazamientos

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	<u>Dr. Ivan Baez</u>	<u>Sandra Palomares</u>	<u>Concepción Blanco</u>	<u>Dr. Alvaro Rangel</u>	<u>Claudia Alcantara</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH159-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSION	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pag. 1/1	

Fecha: Jueves 23 de Septiembre 2021

Auditor: Concepción Blanca Borillo
Analista para el área Salud - Farmacia

Proceso: Servicio Farmacéutico

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ITEM EVALUADO	<u>Dr. Ivan Bazo</u>	<u>Sandra Calvario</u>	<u>Concepción Blanco</u>	<u>Plano Roberto</u>	<u>Claudia Flecker</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECÓGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1

Observaciones:



APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

AGAF/66-230	
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACION	14/04/2020

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS

Fecha

Realizado por

Viernes 3 de Septiembre 2021
Concepción Blanco Barahona

Cargo - *Asesor de la Dirección*

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD				
1		X		Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.
				Al limpiar el vehículo debe usar:
2		X		- Camisa manga larga
		X		- Tapabocas desechable
		X		- Guantes desechables
		X		- Gafas, mono gafas o visor plástico lavable
3		X		Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.
4		X		Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.
Total Conformes				
4				
Total No conformes				
0				
% de Conformidad				
4/4 = 100%				

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

Sosyete Ricard
9525406803

TLP 276

Recomiendo ESE. Vol. de Trinidad



E.S.E.
SALUD SA BORDABUENA

APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

AGAF166-230

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACIÓN

14/04/2020

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS

Pág. 1/1

Fecha

Realizado por

14 de Septiembre 2021
Concepción Blanes Borja

Analista Ambiental

Cargo

Ítem a Evaluar	BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD			Observaciones
	C	NC	N/A	
1				
Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.	X			
Al limpiar el vehículo debe usar:				
- Camisa manga larga	X			
- Tapabocas desechable	X			
- Guantes desechables	X			
- Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X			
3				
Realizar limpieza y desinfección de coljería: con alcohol.	X			
4				
Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes	4			
Total No conformes				
% de Conformidad	4/4 = 100%			

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

Soselyn Platas N
95254061804
JLP 276.

Revisado ASE - Uda Sindh Dpe



APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

AGAF 166-230

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACION

14/04/2020

Pág. 1/1

Fecha

Realizado por

Jueves 9 de Septiembre 2021
Concepción Palacios B. Valle

Daniel Acosta S. S. Cargo Farmacia

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD				
1	X			Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:
2	X X X X			- Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable
3	X			Realizar limpieza y desinfección de colchonería con alcohol.
4	X			Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.
Total Conformes				4
Total No conformes				0
% de Conformidad				4/4 = 100%

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

Sozelyn Linares R
9525 406 . TLP 296

'Después ESE - Verbo 17/verbo 21'



APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

AGAF166-230

VERSIÓN

FECHA DE APROBACION 14/04/2020

Pág. 1/1

Fecha

Realizado por

*Juanes 13 de Septiembre 2021
Concepción Blanco Baeza
Asesor para la Seguridad e Higiene*


Cargo *Services Farmaceuticos*

		C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD					
1	Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.	X			
	Al limpiar el vehículo debe usar:				
2	- Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X X X X			
3	Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	X			
4	Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes		4/4			
Total No conformes					
% de Conformidad		4/4 = 100%			

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

*MAEIA ALVA ARAQUE GARCIA
C.C 1052381340
SMK 801*

 ESE Instituto de Tecnología APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGAF/66-230
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN 1
	LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS		FECHA DE APROBACION 14/04/2020
Fecha Realizado por	<i>Juana 16 de Septiembre 2021</i> <i>Dyngapung B. Ponce B. B. B.</i> <i>Hermana de la Salud - Tarapacá</i>		Pág. 1/1

Cargo *Servicio. Firma electrónica*

		C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD					
1	Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.	X			
	Al limpiar el vehículo debe usar:				
2	- Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X X X X			
3	Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	X			
4	Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes		4			
Total No conformes					
% de Conformidad		4/4 = 100%			


C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

Jose Lorenz. V. V. V.

CC. 2018323

SIPN: 861

 E.S.E. SISTEMA NACIONAL DE SALUD APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGAF166-230
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN 1
	LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS		FECHA DE APROBACION 14/04/2020

Fecha Realizado por Duane 20 de Septiembre 2021
Yvancapación Bldg 13 89113
Item a Evaluar Salud Farmacia
 Cargo Servicio Farmacéutico

		C	NC	N/A	Observaciones
BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD					
1	Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:	✓			
2	- Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	✓ ✓ ✓ ✓			
3	Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	✓			
4	Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	✓			
Total Conformes		4			
Total No conformes					
% de Conformidad		4/4 = 100%			

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:
Paulina Bustacara
cc: 46.602.284
XIE023



APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

AGAF/66-230

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACION

14/04/2020

Pág. 1/1

Fecha

Realizado por

Hartas. 28 de Septiembre 2021
Concepción Blanco Barranta

Auxiliar de Carga
Sede Termactz
Auxiliar de Salud

Item a Evaluar

C NC N/A

Observaciones

BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD

1 Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.

Al limpiar el vehículo debe usar:

- Camisa manga larga
- Tapabocas desechable
- Guantes desechables
- Gafas, monocafas o visor plástico lavable

3 Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.

4 Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.

Total Conformes

Total No conformes

% de Conformidad

4


0

4/4 = 100%

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

Concepción
Blanco



AFORO

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN SINTOMATOLOGÍA COVID-19

ASTHNO-100

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACIÓN

27/04/2020

Página 1 de 1

PROCESO:

Desplazamiento de conductores y Operarios

FECHA:

Viernes 24 Sep 2021

PROFESIONALES ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO:

Concepción Elena Bonilla

SELO

Concepción Elena Bonilla
Partido que da la Salud, Formas
e e 2.3.550.539 Andina

SINTOMATOLOGÍA: el sistema formato se debe diligenciar de manera clara y precisa con la finalidad de lanzar e identificar tempranamente casos que puedan asociarse a casos COVID-19 posibles.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	No. DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	PRESENTA SÍNTOMAS		ASOCIAR CON UNA "X" SI PRESENTA ALGÚN SÍNTOMA								ANÁLISIS DE SEGURIDAD SOCIAL			APTO PARA SALIR (SI/NO)	FIEBRE/INTENSA PATIDÓRICE	RUTA DEL TRABAJADOR				
				SI	NO	Temperature Mayor a 38	Tos	Dificultad para respirar	Fatiga	Dolor de Garganta	Secreción Nasal	Vómito y/o Diarrea	Malestar General	EPS	AFIL	ASP							
1	Dr Juan I Bar Córdoba	cc	39		X	34.8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
2	Concepción Elena Bonilla	cc	65		X	35.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
3	Blanca Bonilla	cc	65		X	35.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
4	Sandra Defensor G.	cc	45		X	34.8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
5	D. Arturo H. Riquelme R	cc	62		X	35.4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
6	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
7	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
8	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
9	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
10	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
11	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
12	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
13	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
14	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
15	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
16	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
17	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
18	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
19	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
20	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
21	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
22	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
23	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
24	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
25	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
26	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
27	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
28	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
29	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
30	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
31	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
32	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
33	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
34	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
35	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
36	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
37	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
38	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
39	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
40	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
41	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
42	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
43	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
44	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
45	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
46	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
47	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
48	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
49	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
50	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
51	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
52	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
53	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
54	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
55	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
56	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
57	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
58	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
59	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
60	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
61	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
62	Operaria AT	cc	48		X	35.2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Si	Niige	/
63	Operaria AT	cc	48		X																		

