 APOYO	GESTION DEL AMBIENTE FISICO		AGTH150-180	
	SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL		VERSION	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pag. 1/1	

Fecha: Martes 1: febrero/22  
 Auditor: Concepción Blanco Bonilla

Proceso: Servicio Farmacéutico  
Desplazamiento

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ITEM EVALUADO	<u>Dr. Jhon Baez</u>	<u>Concepción Blanco</u>	<u>Sandra Alvarez</u>	<u>Alvaro Robayo</u>	<u>Claudia Alcantar</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CABELLO RECOGIDO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GAFAS - MONOGAFAS	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GORRO DESECHABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GUANTES NO ESTÉRILES	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
UNIFORME ANTIFLUIDO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CARNET	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
POLAINAS	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CAMISA MANGA LARGA	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
BOTAS PUNTA DE ACERO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
PETO EN CAUCHO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
GUANTES INDUSTRIALES	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
BOTAS DE CAUCHO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>


Observaciones:

---



---

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	AGTH/59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSION	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS	FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pag. 1/1

Fecha: 14 de Febrero / 22  
 Auditor: Concepción Blanco Bonilla

Proceso: Servicio de Farmacia e  
Desplazamientos

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
UNAS CORTAS SIN ESMALTE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CABELLO RECOGIDO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GAFAS - MONOGAFAS	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GORRO DESECHABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GUANTES NO ESTÉRILES	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
UNIFORME ANTIFLUIDO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CARNET	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
POLAINAS	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CAMISA MANGA LARGA	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
BOTAS PUNTA DE ACERO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
PETO EN CAUCHO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
GUANTES INDUSTRIALES	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
BOTAS DE CAUCHO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>


Observaciones:

---



---

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 APOYO	GESTION DEL AMBIENTE FISICO		AGTH-159-180		
	SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL			VERSION	1
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS			FECHA DE APROBACION	14/04/2020
Pag. 1/1					

Fecha: Lunes 14 de Febrero/22  
 Auditor: Concepción Plomo Bonilla

Proceso: Química Desplazamiento

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
UNIAS CORTAS SIN ESMALTE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CABELLO RECOGIDO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
TAPABOCAS QUIRURGICO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GAFAS - MONOGAFAS	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GORRO DESECHABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GUANTES NO ESTERILES	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
UNIFORME ANTIFLUIDO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CARNET	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
POLAINAS	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CAMISA MANGA LARGA	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
BOTAS PUNTA DE ACERO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
PETO EN CAUCHO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
GUANTES INDUSTRIALES	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
BOTAS DE CAUCHO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>


Observaciones:

---



---

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 APOYO	GESTION DEL AMBIENTE FISICO		AGTH/59-180	
	SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL		VERSION	1
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
Pag. 1/1				

Fecha: Junas 21 de Febrero 22  
 Auditor: Concepcion Blanco Bonilla

Proceso: Manejo de la Salud  
Tramite de desplazamientos

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ITEM EVALUADO	<u>Dr. Ivan Baore</u>	<u>Concepcion Blanco</u>	<u>Sandra Colmenarez</u>	<u>Dr. Ivan Baore</u>	<u>Chudis Florentino</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRURGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTERILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1

Observaciones:

---



---

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



APOYO


GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGAF69-230
SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN 1
LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS		FECHA DE APROBACION 14/04/2020
		Pág. 1/1

Fecha Realizado por: Feb 22 de Febrero / 22 Donación Blanca Bonilla Cargo: Paula Pineda Sosa  
Fernanda

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
<b>BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD</b>				
1. Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.	x			
Al limpiar el vehículo debe usar:				
2. Camisa manga larga	x			
- Tapabocas desechable	x			
- Guantes desechables	x			
- Gafas, monogafas o visor plástico lavable	x			
3. Realizar limpieza y desinfección de colijerías: con alcohol.	x			
4. Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	x			
Total Conformes		4		
Total No conformes		--		
% de Conformidad		4/4 = 100%		

Observaciones Adicionales o generales:  
Tavor Alberto Alvarado C  
7227680  
OXK 049  
Luanda

C: Conforme NC: No conforme NA: No aplica

  
 LIC  
 HED 4410807324  
 APOYO

**GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO**  
 SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL  
 LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS


AGAF166-230  
 VERSIÓN 1  
 FECHA DE APROBACIÓN 14/04/2020  
 Pág. 1/1

Fecha Realizado por: 14 de febrero 2022  
Carapico Alvaro Bonilla  
 Cargo: Asesor Pn. d. a. SGE  
Zamora

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
<b>BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD</b>				
1 Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:	X			
2 - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X X X X			
3 Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol	X			
4 Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes 4/4				
Total No conformes				
% de Conformidad 4/4 = 100%				

C: Conforme NC: No conforme NA: No aplica


**Observaciones Adicionales o generales:**  
Javier Alberto Alvarado e  
7223688  
OXIK 049 Zamora

 E.T. MUNICIPIO DE BOYACÁ APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGAF616-230
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN 1
LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS		FECHA DE APROBACIÓN	14/04/2020
		Pág. 1/1	

Fecha Realizado por: Fecha 22 de Febrero / 22 Concepción Bonaire Cargo: Paula Ospina S&A Fermeira

Item a Evaluar	BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD			Observaciones
	C	NC	N/A	
1 Depus de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehiculo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehiculo debe usar: - Camisa mangé larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X			
2 Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol	X			
3 Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes				4
Total No conformes				0
% de Conformidad				4/4 = 100%

Observaciones Adicionales o generales:  
Javier Alberto Alvarado C  
7227680  
OXK 049  
Ruud

  
 MSP  
 MINISTERIO DE SALUD  
 APOYO

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO  
 SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL  
 LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS

AGAF/66-230  
 VERSIÓN 1  
 FECHA DE APROBACIÓN 14/04/2020  
 Pág. 1/1


Fecha Realizado por: 14 de febrero 2022  
Yacapaes Alvaro Bonilla  
 Cargo: Asesor Ambiental SSA  
Zamora

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
<b>BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD</b>				
1 Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:	X			
2 - Camisa mangas larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X X X X			
3 Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol:	X			
4 Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes 4				
Total No conformes				
% de Conformidad 4/4 = 100%				

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:  
Javier Alvaro Alvarado e  
7223688  
0X1C 049  
Zamora




 E.L.L. MINISTERIO DE SALUD APOYO		GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS	AGAF036-230 VERSION 1 FECHA DE APROBACION 14/04/2020 Pág. 1/1
---	--	--	--

Fecha Realizado por: Hasta 8 de febrero 2022  
Concepción Alfonso Barrios  
 Cargo: Asesor Técnico de Salud Ambiental

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
<b>BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD</b>				
1	Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.	X		
	Al limpiar el vehículo debe usarse:			
2	- Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X X X X		
3	Realizar limpieza y desinfección de cajinería: con alcohol.	X		
4	Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X		
Total Conformes		4		
Total No conformes		0		
% de Conformidad		4/4 = 100%		

Observaciones Adicionales o generales:  
Tener Albornos Alvorados e  
3229683  
OK 049 Barrios

 L.E. GOBIERNO DE AYO AYO		GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS		AGAF698-230
		VERSIÓN 1		
		FECHA DE APROBACION 14/04/2020		
		Pág. 1/1		

Fecha Realizado por: 14 de Febrero 2022  
Jose Luis B. O. N. M.  
 Cargo: Asesor de Limpieza

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
<b>BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD</b>				
1. Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.	X			
Al limpiar el vehículo debe usar:				
- Camisa manga larga	X			
- Tapabocas desechable	X			
- Guantes desechables	X			
- Gafas, monogafas, o visor plástico lavable	X			
3. Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	X			
4. Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes				
Total No conformes				
% de Conformidad				
4/4 = 100%				

Observaciones Adicionales o generales:

Javier Alvarado e  
3227689  
0XK049  
Alvarado

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica