 ESE SALUD DEL TUNDAMA APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	AGTH/59-150	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS	FECHA DE APROBACIÓN	14/04/2020
			Pág. 1/1


Fecha: 10 de Marzo 2023
 Auditor: Concepción Blanco Bonilla
Asesor para el EPP de Salud Formosa

Proceso: Servicio Farmacéutico, Desplazamientos
Medicina y Odontología

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	<u>Dr. Juan Baez</u>	<u>Concepción Blanco</u>	<u>José Alvarado</u>	<u>Diego Barrera</u>	<u>Dr. Anderson Rodríguez</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUÍDO DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUÍDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pag. 1/1	


Fecha: 13 Marzo 2023
 Auditor: Carapán Piero Bonilla

Procedo: Servicio Farmacéutico Desplazamientos

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO					
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE					
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS					
CABELLO RECOGIDO					
TAPABOCAS QUIRÚRGICO					
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95					
GAFAS - MONOCAFAS					
GORRO DESECHABLE					
CUANTES NO ESTÉRILES					
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE					
UNIFORME ANTIFLUIDO					
CARNET					
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA					
POLAINAS					
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE					
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE					
CAMIÑA MANGA LARGA					
BOTAS PUNTA DE ACERO					
PETO EN CAUCHO					
CUANTES INDUSTRIALES					
BOTAS DE CAUCHO					
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)					

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 ESE SALUD DEL TUNDAMA APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH/59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pág. 1/1	


Fecha: 21 Marzo 2023
 Auditor: Concepción Blanco Bonilla

Proceso: Servicio Farmacéutico Desplazamientos
Medicina y Odontología

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO					
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE					
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS					
CABELLO RECOGIDO					
TAPABOCAS QUIRÚRGICO					
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95					
GAFAS - MONOCAFAS					
CORRO DESECHABLE					
GUANTES NO ESTÉRILES					
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE					
UNIFORME ANTIFLUIDO					
CARNET					
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA					
POLAINAS					
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE					
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE					
CAMIÑA MANGA LARGA					
BOTAS PUNTA DE ACERO					
PETO EN CAUCHO					
GUANTES INDUSTRIALES					
BOTAS DE CAUCHO					
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)					

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH/59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pág. 1/1	

Fecha: 27 de Marzo 2023


Auditor: _____

Proceso: _____

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE					
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS					
CABELLO RECOGIDO					
TAPABOCAS QUIRÚRGICO					
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95					
GAFAS - MONOCAFAS					
CORRO DESECHABLE					
GUANTES NO ESTÉRILES					
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE					
UNIFORME ANTIFLUIDO					
CARNET					
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA					
POLAINAS					
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE					
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE					
CAMIÑA MANGA LARGA					
BOTAS PUNTA DE ACERO					
PETO EN CAUCHO					
GUANTES INDUSTRIALES					
BOTAS DE CAUCHO					
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)					

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.



GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO
 SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL
 LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS

ACAF666-230
 VERSIÓN 1
 FECHA DE APROBACIÓN 14/04/2020
 Pág. 1/1

Fecha Realizado por

Barro 1 de 2023
Corte por el plano 18001 Ma


Cargo *Inspector Jefe de S.M.*
Armas

Item a Evaluar	C			Observaciones
	C	NC	N/A	
1 Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.	X			
Al limpiar el vehículo debe usar:				
2 - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X X X X			
3 Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	X			
4 Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
Total Conformes				
Total No conformes				
% de Conformidad				
4 / 4 = 100%				

Observaciones Adicionales:

9 generales:
Hector Maniño vepo no vif
cc 79228710 placa DCN 295

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica



GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO
 SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

AGAF66-230

LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS

VERSIÓN 1
 FECHA DE APROBACION 14/04/2020

Pág. 1/1

Fecha Realizado por

8 de Marzo de 2023
 Concepción Ballester Barral

Cargo *Inspector General de Salud*
Therese

BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD

	C	NC	N/A	Observaciones
1				
Después de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.				
	X			
Al limpiar el vehículo debe usar:				
2				
- Camisa manga larga				
- Tapabocas desechable				
- Guantes desechables				
- Gafas, monogafas o visor plástico lavable				
3				
Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.				
	X			
4				
Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.				
	X			
Total Conformes 4				
Total No conformes 0				
% de Conformidad 4/4 = 100%				

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales y/o Generales:

Heitor Ramirez yepo morir
cc. 7923870 BTA placa OCU 295