 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH/59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
Pág. 1/1				

Fecha: Viernes 9 de Junio/2023  
 Auditor: Concepción Blanco Bonilla

Proceso: Financiamiento de Insumos y Odontología

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	<u>Dr. Juan Baez</u>	<u>Concepción Blanco</u>	<u>Sandra Blanco</u>	<u>Dr. Anderson Rojas</u>	<u>Dora Barrios</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1


Observaciones:

---



---

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTH/59-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
Pág. 1/1				

Fecha: Viernes 16 de Junio / 2023  
 Auditor: Concepción Blanco Borillo

Proceso: Farmacia Desplazamientos Medicina y Dermatología

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÚÑAS CORTAS SIN ESMALTE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CABELLO RECÓGIDO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GAFAS - MONOGAFAS	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GORRO DESECHABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
GUANTES NO ESTÉRILES	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
UNIFORME ANTIFLUIDO	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CARNET	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
POLAINAS	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CAMIISA MANGA LARGA	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
BOTAS PUNTA DE ACERO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
PETO EN CAUCHO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
GUANTES INDUSTRIALES	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
BOTAS DE CAUCHO	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
LONCHERA EUCÍDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>


Observaciones:

---



---

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGTHISS-180	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pág. 1/1	

Fecha: Viernes 23 de Junio 2023  
 Auditor: Concepción Flores Bonilla

Proceso: Firma de Desplazamiento  
Medicina y Odontología

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
ÍTEM EVALUADO	<u>Dr. Ivan Baez</u>	<u>Concepción Flores</u>	<u>Sandra Chaves</u>	<u>A. Patricia Padilla</u>	<u>Diana Barera</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECOGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1


Observaciones:

---



---

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO		AGTH/69-180	
	SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL		VERSIÓN	1
	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
			Pág. 1/1	

Fecha: Viernes 2 de Junio/23  
 Auditor: Concepción Blanco Bonilla

Proceso: Serv. Farmacéutico Hospitalarios Medicina y Odontología

MOMENTOS DE OBSERVACION	Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica				
	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador	Colaborador
	<u>Dr. Ivan Baez</u>	<u>Concepción Blanco</u>	<u>Sandra Colmanes</u>	<u>Dr. Anderson Rodríguez</u>	<u>Diego Borrero</u>
UÑAS CORTAS SIN ESMALTE	1	1	1	1	1
NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS	1	1	1	1	1
CABELLO RECÓGIDO	1	1	1	1	1
TAPABOCAS QUIRÚRGICO	1	1	1	1	1
MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95	1	1	1	1	1
GAFAS - MONOGAFAS	1	1	1	1	1
GORRO DESECHABLE	1	1	1	1	1
GUANTES NO ESTÉRILES	1	1	1	1	1
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE	1	1	1	1	1
UNIFORME ANTIFLUIDO	1	1	1	1	1
CARNET	1	1	1	1	1
ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA	1	1	1	1	1
POLAINAS	2	2	2	2	2
UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE	2	2	2	2	2
VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE	1	1	1	1	1
CAMIISA MANGA LARGA	2	2	2	2	2
BOTAS PUNTA DE ACERO	2	2	2	2	2
PETO EN CAUCHO	2	2	2	2	2
GUANTES INDUSTRIALES	2	2	2	2	2
BOTAS DE CAUCHO	2	2	2	2	2
LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO)	1	1	1	1	1


Observaciones:

---



---

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

 E.L. CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICA APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGAF166-230	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
Fecha Realizado por <i>Lunes 5 de Junio 2023</i> <i>Ciencaspeon Belena Bonilla</i>		Cargo	<i>Franklin Espinosa Salas</i> <i>Farmacia</i>	
Pág. 1/1				


Ítem a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
<b>BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD</b>				
1	X			Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.
	X			Al limpiar el vehículo debe usar:
2	X			- Camisa manga larga
	X			- Tapabocas desechable
	X			- Guantes desechables
	X			- Gafas, monogafas o visor plástico lavable
3	X			Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.
4	X			Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.
Total Conformes		4		
Total No conformes				
% de Conformidad		4/4 = 100%		

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

*Javier Alvarado*

*7227620 OXK178*


 MINISTERIO DE SALUD APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO		AGAF166-230	
	SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN	1
	LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS		FECHA DE APROBACION	14/04/2020
Fecha Realizado por <i>Marites 13 de Junio 2023</i> <i>Concepcion Elena Bonille</i>		Cargos <i>Yumbin Paez d. l. z.</i> <i>Schul - Permaire</i>		Pág. 1/1

Item a Evaluar.	C	NC	N/A	Observaciones
<b>BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD</b>				
1	x			Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.
2	x			Al limpiar el vehículo debe usar: - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable
3	x			Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.
4	x			Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.
Total Conformes		4/4		
Total No conformes				
% de Conformidad		4/4 = 100%		

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

*Javier Alvarado*  
*Jurado*  
 7227682 ORC 178


 APOYO	GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO		AGAFI66-230
	SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE EVALUACION Y CONTROL		VERSIÓN 1
	LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VEHICULOS		FECHA DE APROBACION 14/04/2020

Fecha Realizado por Ames 26 de Julio 2023  
Concepcion Blanco Bonilla  
 Cargo Salud Farnacia

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
<b>BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD</b>				
1	X			Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehiculo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire.
	Al limpiar el vehiculo debe usar:			
2	X			- Camisa manga larga
	X			- Tapabocas desechable
	X			- Guantes desechables
	X			- Gafas, monogafas o visor plástico lavable
3	X			Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.
4	X			Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.
Total Conformes		4		
Total No conformes				
% de Conformidad		4/4 = 100%		

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:  
Javier Alvarado  
Quinés  
7227680 ORK 178


**E.L. Instituto de Remediación Ambiental**  
**APOYO**

**GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO**  
**SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL**  
**LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS**

AGAF66-230  
 VERSIÓN 1  
 FECHA DE APROBACIÓN 14/04/2020  
 Pág. 1/1

Fecha Realizado por: María 20 de Junio 2023  
Concepción Blanco Bonilla  
 Cargo: Coordinadora del Área de la Salud - Farmacia

Item a Evaluar	C	NC	N/A	Observaciones
<b>BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD</b> 1 Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. Al limpiar el vehículo debe usar:	X			
2 - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable	X X X X			
3 Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol.	X			
4 Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm.	X			
<b>Total Conformes</b>	<b>4</b>			
<b>Total No conformes</b>				
<b>% de Conformidad</b>				<b>4/4 = 100%</b>

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:  
Javier Alvarado  
7227683 OXK 178