


| | | | | |
|--|--|--|---------------------|------------|
|  APOYO | GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO | | AGTH/59-180 | |
| | SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL | | VERSION | 1 |
| | INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS | | FECHA DE APROBACION | 14/04/2020 |
| | | | Pág 1/1 | |


Fecha: Viernes 3 Noviembre 2023
 Auditor: Concepcion Flores Bonilla
Desiderio Acosta Siles - Formosa

Proceso: Farmacia y Desplazamiento
Medicamentos y Ombudsman

| MOMENTOS DE OBSERVACION | Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador |
| URAS CORTAS SIN ESMALTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CABELLO RECOGIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TAPABOCAS QUIRURGICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| GAFAS - MONOGAFAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GORRO DESECHABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GUANTES NO ESTÉRILES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UNIFORME ANTIFLUIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CARNET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POLAINAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAMISA MANGA LARGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS PUNTA DE ACERO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PETO EN CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GUANTES INDUSTRIALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS DE CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABÓN ANTISEPTICO (ROTULADO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

| | | | |
|--|--|---------------------|------------|
|  APOYO | GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO | AGTH59-180 | |
| | SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL | VERSIÓN | 1 |
| | INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS | FECHA DE APROBACION | 14/04/2020 |
| | | Pág 1/1 | |


Fecha: 7 Noviembre 2023
 Auditor: Concepción Gloria Bonilla
Unidad de la Salud - Farmacia

Proceso: Farmacia Inyecciones
Medicina y O. Dentales

| MOMENTOS DE OBSERVACION | Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador |
| ITEM EVALUADO | <u>Orlando Flores</u> | <u>Concepción Gloria Bonilla</u> | <u>Lucas Celis</u> | <u>D. Pedro Rojas</u> | <u>Diego Carrero</u> |
| UÑAS CORTAS SIN ESMALTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CABELLO RECOGIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TAPABOCAS QUIRÚRGICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAFAS - MONOGAFAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GORRO DESECHABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GUANTES NO ESTÉRILES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BATA MANGA LARGA ANTIPLUIDO DESECHABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UNIFORME ANTIPLUIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CARNET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POLAINAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAMISA MANGA LARGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS PUNTA DE ACERO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PETO EN CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GUANTES INDUSTRIALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS DE CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibido su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

| | | | |
|--|--|---------------------|------------|
|  APOYO | GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO | AGTH58-180 | |
| | SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL | VERSIÓN | 1 |
| | INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS | FECHA DE APROBACIÓN | 14/04/2020 |
| | | Pag 1/1 | |


Fecha: 14 de Noviembre de 2023
 Auditor: Concepción Blasco Brindley

Proceso: Farmacia San Blas
Medicina y Odontología

| MOMENTOS DE OBSERVACION | Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador |
| ÍTEM EVALUADO | <u>Dr. Fernando Falcón</u> | <u>Concepción Blasco B</u> | <u>Sandra Blasco</u> | <u>Dr. Pedro Rodríguez</u> | <u>Diego Borrero</u> |
| UÑAS CORTAS SIN ESMALTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CABELLO RECOGIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TAPABOCAS QUIRÚRGICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAFAS - MONOGAFAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GORRO DESECHABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GUANTES NO ESTÉRILES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UNIFORME ANTIFLUIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CARNET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POLAINAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAMISA MANGA LARGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS PUNTA DE ACERO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PETO EN CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GUANTES INDUSTRIALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS DE CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|------------|
|  APOYO | GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO | | AGTH150-180 | |
| | SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL | | VERSIÓN | 1 |
| | INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - VISITAS DOMICILIARIAS | | FECHA DE APROBACION | 14/04/2020 |
| | | | Pág. 1/1 | |


Fecha: Martes 28 Noviembre/23
 Auditor: Concepción Flores Pineda
Denisse Pineda Flores

Proceso: Después Área de la Salud Farmacia

| MOMENTOS DE OBSERVACION | Calificar con 1 si cumple o 0 si no cumple y 2 si no aplica | | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador |
| ÍTEM EVALUADO | <u>Diego H. Gómez</u> | <u>Concepción Flores Pineda</u> | <u>Denisse Pineda Flores</u> | <u>W. Anderson Pineda</u> | <u>Diego Pineda</u> |
| UÑAS CORTAS SIN ESMALTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NO PORTA RELOJ, PULSERAS Y ANILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CABELLO RECOGIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TAPABOCAS QUIRÚRGICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MASCARILLA ALTA EFICIENCIA N95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GAFAS - MONOGAFAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GORRO DESECHABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GUANTES NO ESTÉRILES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO DESECHABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UNIFORME ANTIFLUIDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CARNET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZAPATOS ANTIDESLIZANTES DE FÁCIL LIMPIZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POLAINAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VISOR MÁSCARA PLÁSTICA LAVABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAMISA MANGA LARGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS PUNTA DE ACERO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PETO EN CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GUANTES INDUSTRIALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOTAS DE CAUCHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LONCHERA EUCIDA (ROTULADO) ALCOHOL (ROTULADO) ALCOHOL GLICERINADO (ROTULADO) JABON ANTISEPTICO (ROTULADO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Observaciones:

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.


| | | | |
|--|--|--|---|
|  APOYO | GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO | | AGAF166-230 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL | | VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 14/04/2020 |
| | LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS | | |

Fecha Realizado por: Viernes 3 de Noviembre 2023
Concepción Blanco Bonilla
 Cargo: Asesoría Área de Asesoría Farmacia

| Item a Evaluar | C | NC | N/A | Observaciones |
|---|---|----|-----|---|
| BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD | | | | |
| 1 | X | | | Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. |
| 2 | X | | | Al limpiar el vehículo debe usar: - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable |
| 3 | X | | | Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol. |
| 4 | X | | | Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm. |
| Total Conformes | | | | |
| Total No conformes | | | | |
| % de Conformidad | | | | |
| 4 / 4 = 100% | | | | |

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:
Tovar Alvarado
OK 178
Quindis 22760


| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
|  APOYO | GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO | | AGAF66-230 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL | | VERSIÓN 1 |
| | LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHICULOS | | FECHA DE APROBACION 14/04/2020 |
| Pág. 1/1 | | | |

Fecha Realizado por: Matteo A de Noviembre 2023
Concepción Plaza Bailla
 Cargo: Director Area de Limpieza y Desinfección

| Item a Evaluar | C | NC | N/A | Observaciones |
|---|---|----|-----|---|
| BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD | | | | |
| 1 | X | | | Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehiculo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. |
| 2 | X | | | Al limpiar el vehiculo debe usar: - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable |
| 3 | X | | | Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol. |
| 4 | X | | | Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm. |
| Total Conformes 4 | | | | |
| Total No conformes 0 | | | | |
| % de Conformidad 100% | | | | |

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:
Fuente Alvarado
7227680
OXK 178


| | | | | |
|--|--|--|---------------------|------------|
|  APOYO | GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO | | AGAFI66-230 | |
| | SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL | | VERSIÓN | 1 |
| | LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS | | FECHA DE APROBACION | 14/04/2020 |
| Fecha Realizado por <i>Hoteles 14 de Noviembre 2023</i> <i>Concepción Blanca Bonilla</i> | | Pág. 1/1 <i>Unidad Area de la</i> <i>Cargo Salud. Farmacia</i> | | |

| Item a Evaluar | C | NC | N/A | Observaciones |
|---|------------------|----|-----|---|
| BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD | | | | |
| 1 | X | | | Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. |
| 2 | X X X X | | | Al limpiar el vehículo debe usar: - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable |
| 3 | X | | | Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol. |
| 4 | X | | | Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm. |
| Total Conformes | | | | |
| Total No conformes | | | | |
| % de Conformidad | | | | |
| 4 / 4 = 100% | | | | |

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

Javier Alvarado
7227680
OXK 178

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
|  APOYO | GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO | | AGAF166-230 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL | | VERSIÓN 1 |
| | LISTA DE CHEQUEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS | | FECHA DE APROBACION 14/04/2020 |
| Pág. 1/1 | | | |

Fecha Realizado por: María 28 Noviembre 2023
Concepción Blanco Bonilla
 Cargo: Químico Asesor de
Cargo Salud - Farmacia

| Item a Evaluar | C | NC | N/A | Observaciones |
|---|---|----|-----|---|
| BUEN MANEJO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD | | | | |
| 1 | X | | | Depués de transportar a los colaboradores y/o pacientes, dejar las puertas del vehículo abiertas, para permitir suficiente intercambio de aire. |
| 2 | X | X | X | Al limpiar el vehículo debe usar: - Camisa manga larga - Tapabocas desechable - Guantes desechables - Gafas, monogafas o visor plástico lavable |
| 3 | X | | | Realizar limpieza y desinfección de cojinería: con alcohol. |
| 4 | X | | | Realizar limpieza y desinfección de pisos, techo, manijas, volante, cinturón de seguridad y superficies que hayan tenido contacto con material contaminado: con hipoclorito 2500 ppm. |
| Total Conformes 4 | | | | |
| Total No conformes -- | | | | |
| % de Conformidad 4/4 = 100% | | | | |

C: Conforme NC: No conforme N/A: No aplica

Observaciones Adicionales o generales:

Javier Alvarado
7227680
0xk 178 Químico