



G.E.S.E. -01-0049-2021.

Duitama, febrero 02 de 2021.

REF: **RESPUESTA A OBSERVACIONES** – AVISO SUBASTA INVERSA No. 002-2021

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al proyecto de término de condiciones de la SUBASTA INVERSA No. 002-2021, cuyo objeto es “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, dentro del cronograma y plazo fijado se procede a dar respuesta a la misma así:

Señores:

COMERCIALIZADORA TREEVEL
comercializadortreevel@gmail.com

OBSERVACIONES:



E.S.E.
SALUD del TUNDAMA



TREEVEL COMERCIALIZADORA S.A.S.

NIT: 900.426.095-3

Principio de Igualdad, el cual implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud de este principio los interesados y participantes en un proceso de selección deben encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta lo que nos menciona los principios de la contratación, es evidente que para este proceso de selección en particular la entidad con todo el respeto que se nos merece esta direccionando el proceso a una marca comercial 3M, por lo que no permite a los proponentes interesados realizar la oferta de los mismos productos, pero de marcas diferentes con experiencia y trayectoria en el mercado.

Agradecemos a la entidad evaluar esta condición que no estaría acorde a este tipo de proceso de selección.

Cordialmente,

MARIA CRISTINA AMADO M
Gerente

DIRECCION: CLL 54 N. 33 - 45 P-8 BARRIO CABECERA
TELEFONO: 3204887594

RESPUESTA

Una vez consultada con el área técnica, me permito informar que la entidad en los últimos tres procesos contractuales de los últimos tres años ha requerido de estos ítems en las mismas condiciones la experiencia de trabajo con los insumos suministrados bajo estas condiciones ha sido calificados de alta calidad para la entidad, y de bajo riesgo para la seguridad del paciente, además de ello y no menos importante es que un cambio de

"SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE"

Calle 28 No. 15 -120 - Teléfono 7601640 - 7629612. www.saludtundama.gov.co
Duitama. Boyacá.



E.S.E.
SALUD del TUNDAMA



concentración en los insumos indicados en relación con el uso de los dispositivos (lámparas de foto curado) incidirían negativamente en la prestación del servicio. En estas condiciones y por las razones expuestas NO SE ACCEDE a la observación presentada, por lo tanto la entidad mantendrá cada uno de los ítems en la condición inicialmente exigida.

OBSERVACIONES:



Bogotá, enero 28 de 2021

Señores
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
Boyacá

Ref: Observaciones al pliego borrador SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No 002-2021

Respetados Señores

Como interesados en participar en el proceso de la referencia, nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

1. Solicitamos aclarar si la entidad tiene establecidos precios techos o precios referencia por ítem con el fin de realizar la propuesta económica
2. Ítem 1 Aceite pieza de mano, solicitamos ampliar de presentación de 200ml a 240ml, lo anterior con el fin de permitir mayor pluralidad de marcas
3. Ítem 41 Lija de Papel solicitamos ampliar la presentación de caja x 100 a 150 unidades, lo anterior con el fin de permitir mayor pluralidad de marcas
4. Especificaciones: La entidad establece " Por disposición de la Resolución 3100 de 2019 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social el proponente deberá incluir en su propuesta para las limas de primera y segunda serie de endodoncia y las fresas, una recomendación del fabricante, basadas en evidencia científica que demuestren que el reprocesamiento del dispositivo no implica reducción de la eficacia y desempeño para el cual se utiliza el dispositivo médico (ficha técnica), ni riesgo de infecciones o complicaciones por los procedimientos para el usuario". Al respecto nos permitimos solicitar a la entidad eliminar dicho requisito, lo anterior teniendo en cuenta que no hay una evidencia científica que certifique el reuso de limas y fresas toda vez que las fábricas recomiendan que para el profesional es más seguro utilizar instrumentos de un solo uso. De acuerdo a información científica y estudios realizados el reuso de limas y fresas sometidas al proceso de lavado y desinfección manual, más esterilización a vapor, no es un método recomendable pues no garantiza la esterilidad total. Estos estudios demostraron presencia de crecimiento bacteriano en todos los reusos, por lo tanto el criterio de reuso de éstos dispositivos médicos va a criterio del profesional de la salud, es decir el usuario es el responsable de la esterilización y desinfección del producto desde el primer uso y en cada uso posterior, así como de la utilización de instrumentos dañados o sucios. De igual manera el desgaste y reprocesamiento del dispositivo depende del trabajo, del uso y reuso que le dé el profesional

De acuerdo a lo anterior sugerimos a la entidad solicitar protocolos de desinfección, limpieza y esterilización que las fábricas o importadores recomiendan en caso de ser reutilizados por el profesional

Atentamente,


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON
c.c. 19.157.548 de Bogotá
ORBIDENTAL S.A.S.
NIT 800.005.972-9



EQUIPOS Y MATERIALES DENTALES / CR9 No. 61-79 Tels: 2353110 ~ 2115056 info@orbidentals.com
licitaciones@orbidental.com
NIT 800.005.972-9 / www.orbidentals.com / Bogota D.C Colombia

"SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE"
Calle 28 No. 15 -120 - Teléfono 7601640 - 7629612. www.saludtundama.gov.co
Duitama. Boyacá.



RESPUESTAS:

1. Se anexa documento teniendo en cuenta que la entidad realizo un estudio de mercados basado en la tres (3) cotizaciones al año 2021.
2. **Item 1 Aceite pieza de mano** ACEITE PIEZA DE MANO Y MICROMOTORES X 240ML este es el que se maneja en la institución por lo anterior NO SE ACCEDE a la observación presentada.
3. **Item 41 lija de papel** Caja x 150 unidades este es el que se maneja en la institución por lo anterior NO SE ACCEDE a la observación presentada.

OBSERVACIONES:



Bucaramanga, 1 de febrero de 2021

Señores
E.S.E SALUD DEL TUNDAMA
Duitama – Boyacá

Ref: Observaciones a proceso de selección N° 002 de 2021 SUBASTA INVERSA PRESENCIAL cuyo objeto "SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA"

Respetados Señores

De manera atenta presentamos la siguiente observación:

- 1) Solicitamos de manera muy respetuosa a la entidad reevaluar el valor del presupuesto del presente proceso de acuerdo a las cantidades ya que realizando la respectiva revisión de los precios actuales del mercado el mismo se encuentra desfasado y no es acorde para cubrir las exigencias; Es por esto que pedimos a la entidad establecer subir el valor del presupuesto o disminuir las cantidades solicitadas, debido a que de acuerdo a estas condiciones ningún oferente podrá participar en el proceso ya que se generaría un desequilibrio económico.

Cordialmente,



DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
Representante Legal
LA MUELA S.A.S


Calle 34 No. 33-27 Barrio el Prado
Bucaramanga
Santander
Colombia


(57) 6340022


www.lamuella.com.co

 La Muela S.A.S
 @lamuedasas

RESPUESTA:

NO SE ACCEDE a la observación presentada se mantiene lo especificado en estudios previos, teniendo en cuenta que la entidad realizo un estudio de mercados basado en la tres (3) cotizaciones al año 2021.





E.S.E.
SALUD del TUNDAMA



LA MUELA S.A.S.
RESERVAMOS PERFECTAS, PARA AHORRO CERTAS



Bucaramanga, 1 de febrero de 2021

Señores
E.S.E SALUD DEL TUNDAMA
Duitama – Boyacá

Ref: Observaciones a proceso de selección N° 002 de 2021 SUBASTA INVERSA PRESENCIAL cuyo objeto "SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA"

Respetados Señores

De manera atenta presentamos las siguientes observaciones:

- 1) Solicitamos comedidamente a la entidad se tenga en cuenta que por la modalidad de selección de este proceso el cual es subasta inversa se debe estipular el precio techo para cada uno de los ítems que hacen parte integral del presente proceso los cuales deben estar ajustados al promedio de precios del mercado actual.
- 2) Solicitamos a la entidad que se exija que el registro Invima anexado para cada ítem se encuentre vigente al momento de presentar la propuesta mas no como esta dodo en el numeral 2.7.3.3 del proyecto de pliego, ya que los registros sanitarios no pueden entrar a renovación sin haber vencido, por lo anterior tenemos claro que en caso de que alguno de los mismos llegue a vencer durante el plazo de ejecución del contrato, el oferente deberá presentar a la entidad la respectiva resonación emitida por el debido ante regulador.

2.7.3.3 Registro Sanitario y Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): El oferente deberá anexar a su propuesta, respecto de los ítems que oferte, en medio magnético, el Registro Sanitario (RS) correspondiente y del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. El Material Odontológico, ofertado a LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA, deberá tener vigente el Registro Sanitario durante el plazo de ejecución del contrato que se pretende celebrar.

- 3) Para el ítem 9 BROCHA APLICADORA X 100 UND: Solicitamos de manera respetuosa a la entidad aclarar si para este ítem necesitan los aplicadores tipo BRUSH o si por el contrario la solicitud es de las brochas para aplicar el Bamiz.
- 4) Para el ítem 40 KIT BASE + CATALIZADOR LIFE KERR: Solicitamos respetuosamente a la entidad retirar de la especificación el termino LIFE KERR, teniendo en cuenta que el mismo esta direccionando a una marca en específico, lo cual estaría limitando la participación de oferentes con productos de excelente calidad que cumplen su misma



Calle 34 No. 33-27 Barrio el Prado
Bucaramanga
Santander



(577) 6340022



www.lamuela.com.co



La Muela S.A.S



@lamuelasas

[Handwritten signature]



E.S.E.
SALUD del TUNDAMA



LA MUELA S.A.S.
HERRAMIENTAS PERFECTAS, PARA MANOS COBERTAS



función, por lo anterior sugerimos a la entidad la especificación técnica quede de la siguiente manera **HIDROXIDO DE CALCIO KIT BASE + CATALIZADOR.**

- 5) Para el ítem 56 **PASTA PARA PROFILAXIS X 50G**: Solicitamos respetuosamente a la entidad que se permita la presentación para este ítem de **FRASCO o TUBO X 50GR**, permitiendo así mayor participación de oferentes.
- 6) Solicitamos a la entidad de manera atenta modificar en las devoluciones el tiempo en el cual será informado al contratista por escrito como mínimo con seis (6) meses de antelación a la fecha de caducidad; ya que como lo indica el proyecto de términos de condiciones de (4) meses de antelación a la explotación con llevaría al decremento económico y sobre costo del oferente que desea participar puesto que no podría comercializarlo con una fecha tan corta de vencimiento, es por esto, que solicitamos a la entidad reevaluar y modificar este requisito debido a que genera un traumatismo y decremento económico para la empresa posible adjudicada.

Cordialmente,

DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ
Representante Legal
LA MUELA S.A.S

RESPUESTAS:

1. Se anexa a la presente documento teniendo en cuenta que la entidad realizo un estudio de mercados basado en la tres (3) cotizaciones al año 2021.
2. **NO SE ACCEDE** a la observación presentada se mantiene lo especificado en estudios previos.
3. Bocha aplicadora por 100 unidades **SI SON** Brochas para aplicar el Barniz
4. Kit base + catalizador **LIFE Kerr** o se refiere también a **Dycal life Kit base + catalizador.**
5. Pasta para profilaxis **FRASCO X 50 GR**
6. La entidad según semaforización de insumos de odontología **NO SE ACCEDE** a la observación presentada.

OBSERVACIONES:

Duitama Boyacá, 01 de Febrero 2021

Señores
ESE SALUD DEL TUNDAMA
Ciudad

Ref. Observaciones PROCESO DE SELECCIÓN NÚMERO 002-2021

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL OBJETO: ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA.

Respetados señores

Interesados en participar en proceso de selección de la referencia, nos permitimos realizar las siguientes observaciones estando dentro del término establecido.

OBSERVACIONES TECNICAS

1	ACEITE PIEZA DE MANO Y MICROMOTORES X 240 ML	X 240 ML	Respetados señores, solicitamos a la entidad ampliar el rango de presentación y no se limite la participación a una marca directa, establecer de la siguiente manera. FRASCO 200 a 240 ml. Lo anterior con el fin exista mayor participación de oferentes a proceso.
2	ADHESIVO (Relleno inorgánico de odontología de 10% (silice). Solventes: etanol y agua. Aplicación en dos capas.)	FOO x 6 GR	SOLICITAR A LA ENTIDAD QUE DENTRO DE LOS SOLVENTES ESTA AGUA Y ETANOL O SOLO AGUA APLICACIÓN DE UNA O DOS CAPAS Y AMPLIAR EL RANGO DE LA PRESENTACION DE 5 A 6 ML
16	Conos de gutapercha N°15	CAJAX6	ESPECIFICAR DENTRO DE LA PRESENTACION QUE SEA CAJA X 120 UNIDADES
17	Conos de gutapercha N°20	CAJAX6	ESPECIFICAR DENTRO DE LA PRESENTACION QUE SEA CAJA X 120 UNIDADES
18	Conos de gutapercha N°25	CAJAX6	ESPECIFICAR DENTRO DE LA PRESENTACION QUE SEA CAJA X 120 UNIDADES
19	Conos de gutapercha N°30	CAJAX6	ESPECIFICAR DENTRO DE LA PRESENTACION QUE SEA CAJA X 120 UNIDADES
20	Conos de gutapercha N°35	CAJAX6	ESPECIFICAR DENTRO DE LA PRESENTACION QUE SEA CAJA X 120 UNIDADES
21	Conos de gutapercha N°40	CAJAX6	ESPECIFICAR DENTRO DE LA PRESENTACION QUE SEA CAJA X 120 UNIDADES
22	CONOS GUTAPERCHA No.45	CAJAX6	ESPECIFICAR DENTRO DE LA PRESENTACION QUE SEA CAJA X 120 UNIDADES
25	Desmineralizante jeringa	JERINGA X 5 ML	AMPLIAR EL RANGO DE LA PRESENTACION DE 2,5 A 5 ML
43	LIMAS N°15 (21mm,25mm,31mm) (MC ACCESS MAILLEFER)	CAJA X 6	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA MAILLEFER LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA
	ESPEJOS REPUESTOS	CAJA X 12	CONFIRMAR CANTIDADES 745 CAJAS X 12 UND C/U O SON 745 UNIDADES
44	LIMAS N°20 (21mm,25mm,31mm) (MC ACCESS MAILLEFER)	CAJA X 6	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA MAILLEFER LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA
45	LIMAS N°25 (21mm,25mm,31mm) (MC ACCESS MAILLEFER)	CAJA X 6	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA MAILLEFER LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA

"SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE"

Calle 28 No. 15 -120 - Teléfono 7601640 - 7629612. www.saludtundama.gov.co
Duitama. Boyacá.





E.S.E.
SALUD del TUNDAMA



46	LIMAS N°30 (21mm,25mm,31mm) (MC ACCESS MAILLEFER)	CAJA X 6	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA MAILLEFER LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA
47	LIMAS N°35 (21mm,25mm,31mm) (MC ACCESS MAILLEFER)	CAJA X 6	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA MAILLEFER LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA
48	LIMAS N°40 (21mm,25mm,31mm) (MC ACCESS MAILLEFER)	CAJA X 6	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA MAILLEFER LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA
49	LIMAS PRESERIE N°10 (MC ACCESS MAILLEFER)	CAJA X 6	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA MAILLEFER LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA
50	LIMAS PRESERIE N°6 (MC ACCESS MAILLEFER)	CAJA X 6	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA MAILLEFER LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA
51	LIMAS PRESERIE N°8 (MC ACCESS MAILLEFER)	CAJA X 6	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA MAILLEFER LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA
56	Pasta para profilaxis x 50g	FRASCO X 50 GR	AMPLIAR LA PRESENTACION DE 50 A 90 GRM
60	Resina A1 jeringa x 4g (Z 250)	JERINGA X 4GR	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA Z 250 LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA
61	Resina A2 jeringa x 4g (Z 250)	JERINGA X 4GR	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA Z 250 LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA
62	Resina A3 jeringa x 4g (Z 250)	JERINGA X 4GR	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA Z 250 LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA
63	Resina A3.5 jeringa x 4g (Z 250)	JERINGA X 4GR	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA Z 250 LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA
64	RESINA B1 (Z 250)	JERINGA X 4GR	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA Z 250 LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA
65	Resina B2 jeringa x 4g (Z 250)	JERINGA X 4GR	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA Z 250 LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA
66	Resina C2 jeringa x 4g (Z 250)	JERINGA X 4GR	ELIMINAR DENTRO DE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO LA MARCA Z 250 LO CUAL DIRECCIONA A UNA SOLA MARCA

Agradecemos a la entidad de manera respetuosa, no direccionar los insumos a marcas comerciales específicas, como podemos evidenciar en invitación, lo anterior se solicita con el fin exista mayor participación de oferentes a proceso.

Cordialmente

YADAI RA NUÑEZ ESPINOSA
GERENTE DE CUENTA
ULTRADENTAL S.A.S
ynunez@ultradental.com.co

"SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE"
Calle 28 No. 15 -120 - Teléfono 7601640 - 7629612. www.saludtundama.gov.co
Duitama. Boyacá.

RESPUESTA:

1. En referente a la observación de - Espejos repuestos- se hace claridad que son 745 unidades, para las demás NO SE ACCEDE a las observaciones presentadas se mantiene lo especificado en estudios previos.

Cordialmente,



CATHERINE VAN ARCKEN MARTÍNEZ
Gerente

Revisó 
L. Patiño
Asesor Jurídico y Contratación

Proyectó 
Carmen Janeth Saavedra Borja
líder Odontología

PRODUCTO	CODIGO SAP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	Total (ML)
ACEITE LUBRICANTE DIGIPRAY - 240 ML	DIGI-29	5	23.990	19%	\$142.741
CEPILLOS PARA PROFILAXIS CAJA X 144 UNIDADES	TOOT-5	45	\$40.767	19%	\$2.446.020
LIMAS K-FILE M-ACCESS #06 EN 25MM	MAIL-290	1	\$20.768	19%	\$24.714
LIMAS K-FILE M-ACCESS #08 EN 25MM	MAIL-283	1	\$20.768	19%	\$24.714
LIMAS K-FILE M-ACCESS #10 EN 25MM	MAIL-287	1	\$20.768	19%	\$24.714
LIMAS K-FILE M-ACCESS #15 EN 25MM	MAIL-269	95	\$20.768	19%	\$2.347.817
LIMAS K-FILE M-ACCESS #20 EN 25MM	MAIL-271	136	\$20.768	19%	\$3.361.085
LIMAS K-FILE M-ACCESS #25 EN 25MM	MAIL-273	135	\$20.768	19%	\$3.336.371
LIMAS K-FILE M-ACCESS #30 EN 25MM	MAIL-275	140	\$20.768	19%	\$3.459.940
LIMAS K-FILE M-ACCESS #35 EN 25MM	MAIL-277	90	\$20.768	19%	\$2.224.247
LIMAS K-FILE M-ACCESS #40 EN 25MM	MAIL-279	120	\$20.768	19%	\$2.965.663
LIMAS K-FILE M-ACCESS #15/40 EN 25 MM	MAIL-385	0	\$20.768	19%	\$0
LIMAS K-FILE M-ACCESS #45/80 EN 25MM	MAIL-281	0	\$20.768	19%	\$0
LJJA METALICA REF MF437L	FABA-1	90	\$15.309	19%	\$1.639.621
TIRA LIJA DE PAPEL CAJA X 150 UNIDADES REF.MF435L	FABA-3	1	\$31.789	19%	\$37.829
OXIDO DE ZINC FCO X 175 GR	EUFA-55	2	\$10.516	0%	\$21.032
HIPOCLORITO DE SODIO 5% ENZOHIP 120 ML	PROD-16	7	\$4.285	0%	\$29.992
CEMENTO LEE SMITH KIT	LEE-1	80	\$23.826	0%	\$1.906.080
HIDROXIDO DE CALCIO POLVO CALCIFAR FCO X 10 GR	EUFA-20	1	\$8.047	0%	\$8.047
HIDROXIDO DE CALCIO PASTA CALCIFAR-P 2GR	EUFA-22	2	\$29.887	0%	\$59.774
ADHESIVO SINGLE BOND 2 FCO X 6 ML	3M-150	100	\$118.110	0%	\$11.811.000
DYCAL LIFE HIDROXIDO DE CALCIO	KERR-7	10	\$70.067	0%	\$700.673
LOZETA DE VIDRIO	NACI-268	1	\$2.459	19%	\$2.926
RESINA Z250 COLOR A1 4GR	3M-109	6	\$53.340	0%	\$320.040
RESINA Z250 COLOR A2 4GR	3M-114	25	\$53.340	0%	\$1.333.500
RESINA Z250 COLOR A3 4GR	3M-118	43	\$53.340	0%	\$2.293.620
RESINA Z250 COLOR A3.5 4GR	3M-119	30	\$53.340	0%	\$1.600.200
RESINA Z250 COLOR B1 4GR	3M-107	22	\$53.340	0%	\$1.173.480
RESINA Z250 COLOR B2 4GR	3M-120	15	\$53.340	0%	\$800.100
RESINA Z250 COLOR C2 4GR	3M-122	22	\$53.340	0%	\$1.173.480
SELLANTE FOTOCURADO CONCISE BLANCO KIT INTRODUCTORIO	3M-145	2	\$177.102	0%	\$354.204
BARNIZ FLUORURO DE SODIO 5% + LIBRILLO SIN PINCEL	COLG-3	43	\$102.611	19%	\$5.250.625

APLICADORES *100 TALLA M	MEDI-6	75	\$9.872	19%	\$881.076
ACIDO DESMINERALIZANTE GEL "DESMINFAR" JERINGA X 5 ML	EUFA-1	85	\$9.449	0%	\$803.165
GC GOLD FUJI I ILC MINIPACK A2 REF 002563	G C-91	92	\$132.402	0%	\$12.180.938
BANDA METALICA PORTAMATRIZ ANCHA 1/4	NEW-77	25	\$6.477	19%	\$192.691
BANDA METALICA PORTA MATRIZ DELGADA 3/16	NEW-44	20	\$6.477	19%	\$154.153
FRESA KG REF 1016 - ESFERICA	SORE-25	3.700	\$2.134	19%	\$9.396.002
FRESA KG REF 1106 - LLAMA	SORE-64	2.300	\$2.134	19%	\$5.840.758
FRESA ZECRYA HARTMETALL	MAIL-74	1.304	\$22.860	19%	\$35.473.234
LENTULOS CAJA X 4 UND	MAIL-323	2	\$50.931	19%	\$121.217
MOMIFAR-GLUTARALDEHIDO AL 2% FCO X 7 ML	EUFA-54	4	\$6.782	0%	\$27.128
TIRANERVIOS READYSTEELSOPRE X 10	MAIL-220	12	\$33.941	19%	\$484.672
DENTOFAR FCO X 5 ML	EUFA-23	5	\$15.772	0%	\$78.860
CAMBIA FRESA PANA AIR MINI Ref: T102702	NSK-7	7	\$23.858	19%	\$198.737
CAMBIA FRESA ESTANDAR PANA AIR Ref: T100702	NSK-6	7	\$32.017	19%	\$266.702
INSTRUMENTO FP3	CIRE.OD-1	0	\$23.183	19%	\$0
DETARTROL FCO X 60 ML	NACI-159	10	\$19.489	0%	\$194.893
EYECTORES DE SALIVA PAQ X 100	NEW-56	40	\$10.362	19%	\$493.215
ALGODON ODONTOLOGICO LISO X 1000 TACOS	HIGI-3	75	\$12.540	0%	\$940.500
CUÑAS DE MADERA COLORES BOLSA X 100 UNIDADES	USA-237	1	\$27.925	19%	\$33.231
TOPES DE CAUCHO PARA ENDODONCIA BOLSA X 60	NACI-2594	1	\$9.747	19%	\$11.599
NEWCAINA 2% EPINEFRINA E-80 CARPUL DE PLASTICO CAJA X 50	NEW-57			0%	\$0
PORTA AMALGAMA DE TEFLON	PREM-5	10	\$71.707	19%	\$853.313
AMALGAMA NU ALLOY DE 2 PORCION X UND	NEW-67	300	\$2.534	0%	\$760.200
AMALGAMA NU ALLOY DE 1 PORCION X UND	NEW-62	200	\$1.734	0%	\$346.800
CONOS DE GUTAPERCHA #15	DENT-216	2	\$29.887	0%	\$59.774
CONOS DE GUTAPERCHA #20	DENT-217	10	\$29.887	0%	\$298.870
CONOS DE GUTAPERCHA #25	DENT-218	3	\$29.887	0%	\$89.661
CONOS DE GUTAPERCHA #30	DENT-219	3	\$29.887	0%	\$89.661
CONOS DE GUTAPERCHA #35	DENT-220	3	\$29.887	0%	\$89.661
CONOS DE GUTAPERCHA #45	DENT-222	3	\$29.887	0%	\$89.661
CONOS DE GUTAPERCHA #40	DENT-221	1	\$29.887	0%	\$29.887
CONOS DE GUTAPERCHA #50	DENT-223	0	\$29.887	0%	\$0
PASTA PARA PROFILAXIS DETARFAR TUBO X 50 GR	EUFA-24	90	\$7.239	19%	\$775.297
KELFAR QUELANTE ENDOD. TIPO RC PREP JERINGA X 5 GR	EUFA-51	0		0%	\$0

VASO DAPPEN VIDRIO COLORES	QUIR-12	4	\$3.907	19%	\$18.599
EUGENOL ANALGESICO DENTAL FCO X 15 ML	EUFA-32	13	\$8.573	0%	\$111.449
AGUJA DENTAL DESECHABLE 30G (0.30*25mm) CJ*100 PCS (CORTA)	CIRE-16	50	\$17.399	19%	\$1.035.241
AGUJA DENTAL DESECHABLE 27G (0.4*38mm) CJ*100 PCS (LARGA)	CIRE-17	1	\$17.399	19%	\$20.705
HEMOPAR HEMOSTATICO FCO X 7 ML	EUFA-50	10	\$7.849	0%	\$78.490
PASTILLA REVELADORA DE PLACA TARRO X 500	PROQ-30	5	\$40.614	19%	\$241.656
PUNTAS DE PAPEL 15-40 CAJA X 120	BNK-6	5	\$5.852	0%	\$29.260
PUNTAS DE PAPEL 45-80 CAJA X 120	BNK-7	0	\$5.852	0%	\$0
ESPONJA HEMOSTATICA EQUISPON (14 X 7 X 7 MM) CAJA X 25	NACI-2251	33	\$43.786	0%	\$1.444.922
SEDA NEGRA 3/0 TS-24 (45 CM) X UND	ASSU-5	5	\$4.845	0%	\$24.225
SEDA DENTAL CON CERA 400 MTS	MAXI-1	3	\$7.859	19%	\$28.058
ESPEJO FACIAL	NACI-525	5	\$6.850	19%	\$40.755
ESPEJO NO 5 X UNIDADES	PANO-84	745	\$2.459	19%	\$2.179.672
TIRAS DE MILLAR PAQ X 50	USA-232	1	\$3.468	19%	\$4.126
PAPEL ARTICULAR X UNIDAD (LIBRO)	USA-229	2	\$1.724	19%	\$4.104
XIOL DISOLVENTE DE GUTAPERCHA FCO X 15 ML	PROD-20	1	\$5.180	19%	\$6.165

PRECIO TOTAL CON IVA

\$127.254.485



Proyecto: Carmen Janeth Saavedra borja

Lider Odontologia

E.S.E.Salud del Tundama